

GE-FR



Core600

NEW ESPRESSO DESIGN

Astoria[®]

Think espresso



DIE ASTORIA-KAFFEEMASCHINEN WEISEN

NEUE LINIEN

AUF



LES MACHINES À CAFÉ ASTORIA ONT DE

NOUVELLES LIGNES

Core600 ist die Erstgeborene von Core, der neuen Klasse der Astoria-Kaffeemaschinen. Core greift die Eleganz von Astoria anhand der Einfachheit der Linien und einer modernen Form wieder auf, die sie unmittelbar wiedererkennbar macht.

Mit Core wird die italienische Espresso-Tradition zu einem funktionellen Designobjekt erhoben, das in der Lage ist, in jeder Umgebung die Blicke auf sich zu ziehen. Im Inneren der Core600 schlägt das Herz von Astoria, Vereinigung von Tradition, Technologie und Passion für den Espresso.

Mit Core hat der Espresso ein neues Design.

Core600 est la première née de Core, la nouvelle classe de machines à café Astoria. Core remanie l'élégance d'Astoria avec une simplicité des lignes et un design moderne qui la rend immédiatement reconnaissable.

Avec Core la tradition italienne du café espresso se sublime en un objet de design fonctionnel, qui devient protagoniste dans chaque établissement. Dans Core600 bat le cœur Astoria, l'union de la tradition, de la technologie et de la passion pour l'espresso.

Avec Core l'espresso a un nouveau design.

NEUE DIE TASTATUR SPRICHT EINE SPRACHE



LE CLAVIER A UN NOUVEAU LANGAGE

Mit Core600 wird bei der Interaktion mit dem Benutzer über STB (Sensitive Touch Buttons), der sensitiven Tastatur mit Hintergrundbeleuchtungen, die es dem Barista durch leichten Tastendruck gestattet, mühelos den auszugebenden Kaffee auszuwählen, eine zeitgemäße Sprache gesprochen. Die Tastaturen treten aus der Maschine hervor, um sich dem Benutzer anzunähern und machen so die Interaktion intuitiver und bieten in der Version TS einen bequemeren Lesewinkel des Displays.

Avec Core600 l'interaction avec l'utilisateur se fait par un langage contemporain au travers des STB (Sensitive Touch Buttons), le clavier sensible rétro-éclairé qui avec une légère pression permet au barista de sélectionner facilement le café à distribuer. Les claviers sortent de la machine pour se rapprocher de l'utilisateur, en rendant l'interaction plus intuitive et, dans la version TS, offrent un angle de lecture sur écran plus pratique.

LE CHAUFFE-TASSES A UN

NOUVEL ÉCLAIRAGE



DER TASSENWÄRMER HAT EINE

NEUE BELEUCHTUNG

Die Liebe zum Detail hat Core600 den Tassenwärmer neu erfunden und ihn in eine Designleuchte verwandelt, die die Dreidimensionalität der Maschine hervorhebt und sie wieder in den Mittelpunkt des Raums stellt. Die hinsichtlich Intensität und Farbe kundenspezifisch gestaltbaren Led-Leuchten machen die Atmosphäre jeder Umgebung einfach einzigartig.

L'attention aux détails dans Core600 a réinventé le chauffe-tasses en le transformant en une lampe de design qui exalte la tridimensionnalité de la machine, en la remettant au centre de l'établissement. Pouvant être personnalisés en ce qui concerne l'intensité et la couleur, les éclairages à led rendent l'atmosphère de chaque établissement simplement unique.

DIE SEITENTEILE WURDEN MIT

...NEUER STÄRKE

VERSEHEN



LES CÔTÉS ONT UNE

NOUVELLE FORCE

Die satinierten oder lackierten Seitenteile wurde darauf ausgelegt, die Erlesenheit der Formen von Core600 zur Geltung zu bringen und verleihen der Maschine außerdem Robustheit. Auf Core600 verschmelzen Design und Zweckmäßigkeit zu einem Ganzen und erzielen ein ästhetisches Ergebnis, das eine Maschine hervorbringt, die in der Lage ist, Exzellenz in der Tasse zu servieren. Schlag-, Verschleiß- und Korrosionsfestigkeit machen Core600 langfristig zur idealen Lösung für diejenigen, die Qualität und Zuverlässigkeit schätzen.

Étudiés pour exalter le raffinement des formes de Core600, les côtés en acier satinés ou vernis confèrent robustesse à la machine. Dans Core600 design et fonctionnalité se fondent ensemble pour donner un résultat qui se reflète dans une machine capable de servir l'excellence dans une tasse. La résistance aux chocs, à l'usure et à la corrosion au fil du temps font de Core600 la solution idéale pour celui qui est à la recherche de qualité et de fiabilité.

Core600 TS



Serienmäßige Merkmale

- Versionen mit 2÷4 GR (ausgenommen Compacta)
- STB-Tastatur mit 6 Dosierungen (Sensitive Touch Buttons)
- Kapazitives 3.5"-Touch-Display
- Programmierung der Kaffeeportionen über Tastatur
- Hilfsschalter für die Kaffeeausgabe
- Automatische Warmwasserausgabe
- Automatisches Kesselfüllen (AEA)
- Ergonomische Astoria-Filterhalter
- Weiße Beleuchtung der Tassenwärmerfläche
- Energiesparsystem
- Kessel isoliert
- Elektronische Programmierung/Kontrolle des Kesseldrucks
- Elektronisch gesteuerter Tassenwärmer
- Timer-Funktion der Ausgabe
- Wasserkreislauf mit Heizkörperumlauf (CTS)
- Externe Motorpumpe
- USB

Optional

- Eingebaute Motorpumpe
- Erhöhte Gruppen
- Autosteamer
- Automatische gemischte Warmwasserausgabe
- Beleuchtung der Arbeitsplatte
- RGB-Beleuchtung der Tassenwärmerfläche

Caractéristiques de série

- Versions à 2 ÷ 4 GR (sauf Compacte)
- Clavier à 6 doses STB (Sensitive Touch Buttons)
- Écran de 3.5" tactile capacitif
- Programmation des doses de café par le clavier
- Interrupteurs auxiliaires pour distribution de café
- Distribution automatique eau chaude
- Remplissage automatique chaudière (AEA)
- Porte-filtres ergonomiques Astoria
- Éclairage plateau chauffe-tasses blanc
- Système économie d'énergie
- Chaudière isolée
- Programmation/contrôle pression chaudière électronique
- Chauffe-tasses à gestion électronique
- Fonction Timer distribution
- Circuit hydraulique à circulation thermo-siphonique (CTS)
- Motopompe externe
- USB

Accessoires en option

- Motopompe incorporée
- Groupes rehaussés
- Autosteamer de
- Distribution automatique eau chaude mélangée
- Éclairage du plan de travail
- Éclairage plateau chauffe-tasses RGB



SAE TS | Electronic Automatic System - Touch Screen

Core600 TS



Merkmale des Displays

- Anzeige Druck und Kesselfüllstand
- Einstellung Temperatur/Druck
- Ansicht Leitungsdruck/Ausgabedruck *
- Einstellung Datum und Uhrzeit
- Einstellung Sprache
- Kontrolllampe Tassenwärmer *
- Taste Autosteamer *
- Ausgabezeit Gruppen
- Alarmanzeige
- Einstellung Economy-Modus
- Ansicht Teil- Gesamtzähler (einschl. Tee und Spülgänge)
- Einstellung Datum und Uhrzeit. Tag, Woche, Ein/Aus Maschine
- Ausschalten Maschine (Standby)
- Ansicht Release Firmware
- Grafische Anzeige Getränkeausgabe
- Grafische Anzeige Energieverbrauch

* Funktion nicht bei allen Maschinen vorhanden.

Caractéristiques de l'écran

- Indicateur de pression et niveau chauffe-eau
- Réglage températures/pressions
- Affichage de la pression réseau/distribution *
- Réglage heure et date
- Réglage de la langue
- Voyant chauffe-tasses *
- Touche autosteamer *
- Temps de distribution des groupes
- Affichage des alarmes
- Configuration mode Économie d'énergie
- Affichage des compteurs partiels/globaux (thé et lavages inclus)
- Réglage date, heure, jour semaine, On/Off machine
- Extinction machine (veille)
- Affichage version du logiciel
- Affichage graphique distribution de boissons
- Affichage graphique de la consommation d'énergie

* Fonction présente uniquement sur certaines versions de la machine.



Core600



Serienmäßige Merkmale

- Versionen mit 1÷4 Gruppen und Compatta
- STB-Tastatur mit 6 Dosierungen (Sensitive Touch Buttons)
- Programmierung der Kaffeeportionen über Tastatur
- Hilfsschalter für die Kaffeeausgabe
- Automatische Warmwasserausgabe 2 ÷ 4 GR (ausgenommen Compatta)
- Automatisches Kesselfüllen (AEA)
- Ergonomische Astoria-Filterhalter
- Tassenwärmerflächenbeleuchtung
- Elektronisch gesteuerter Tassenwärmer (ausgenommen 1 GR und Compatta)
- Wasserkreislauf mit Heizkörperumlauf (CTS)
- Externe Motorpumpe
- USB

Optional

- Eingebaute Motorpumpe
- Erhöhte Gruppen
- Automatische gemischte Warmwasserausgabe 2 ÷ 4 GR (ausgenommen Compatta)
- Beleuchtung der Arbeitsplatte
- RGB-Beleuchtung der Tassenwärmerfläche

Caractéristiques de série

- Versions de 1 à 4 groupes et Compacte
- Clavier à 6 doses STB (Sensitive Touch Buttons)
- Programmation des doses de café par le clavier
- Interrupteurs auxiliaires pour distribution de café
- Distribution automatique eau chaude 2 ÷ 4 GR (sauf Compacte)
- Remplissage automatique chaudière (AEA)
- Porte-filtres ergonomiques Astoria
- Éclairage plateau chauffe-tasses
- Chauffe-tasses à gestion électronique (sauf 1 GR et Compacte)
- Circuit hydraulique à circulation thermo-siphonique (CTS)
- Motopompe externe
- USB

Accessoires en option

- Motopompe incorporée
- Groupes rehaussés
- Distribution automatique eau chaude mélangée 2 ÷ 4 GR (sauf Compacte)
- Éclairage du plan de travail
- Éclairage plateau chauffe-tasses RGB



Core600



Serienmäßige Merkmale

- Versionen mit 1÷4 Gruppen und Compatta
- Zerstörungssichere Taste zur Kaffeeausgabe mit eingebauter Led
- Automatische Warmwasserausgabe 2 ÷ 4 GR (ausgenommen Compatta)
- Automatisches Kesselfüllen
- Ergonomische Astoria-Filterhalter
- Tassenwärmerflächenbeleuchtung
- Wasserkreislauf mit Heizkörperumlauf (CTS)
- Externe Motorpumpe

Optional

- Eingebaute Motorpumpe
- Erhöhte Gruppen
- Beleuchtung der Arbeitsplatte
- RGB-Beleuchtung der Tassenwärmerfläche
- Gas-Kit (ausgenommen Compatta)
- Elektronischer Tassenwärmer mit Temperaturregelung (ausgenommen 1GR und Compatta)

Caractéristiques de série

- Versions de 1 à 4 groupes et Compacte
- Touche pour distribution café anti-vandalisme avec led incorporé
- Distribution automatique eau chaude 2 ÷ 4 GR (sauf Compacte)
- Remplissage automatique chaudière
- Porte-filtres ergonomiques Astoria
- Éclairage plateau chauffe-tasses
- Circuit hydraulique à circulation thermo-siphonique (CTS)
- Motopompe externe

Accessoires en option

- Motopompe incorporée
- Groupes rehaussés
- Éclairage du plan de travail
- Éclairage plateau chauffe-tasses RGB
- Kit gaz (sauf Compacte)
- Chauffe-tasses électronique avec réglage température (sauf 1GR et Compacte)



Core600



Core600 2GR



Core600 1GR



Core600 3GR



Core600 Compact



Core600 4GR

Core600



Technische Merkmale

- Gehäuse aus Edelstahl und lackiertem Kunststoff
- Kessel und Rohre in Kupfer
- Manometer für die Druckanzeige im Kessel und in der Pumpe
- Betriebsleuchte

Données techniques

- Carrosserie en acier inox ou métal peint
- Chaudière et tuyauterie en cuivre
- Double manomètre pression chaudière et pompe
- Témoin lumineux de fonctionnement

		1 Gr.	Compact	2 Gr.	3 Gr.	4 Gr.
Voltaggio / Voltage / Voltage Spannung / Voltaje / Voltagem	V	120 / 230-400 / 240	120 / 230-400 / 240	120 / 230-400 / 240	230-400 / 240	400
Potenza / Rated power / Puissance Leistung / Potencia / Potência	W	2300 / 3000 / 3300	2900 / 2900 / 3100	2900 / 3700 / 4000	5300 / 5700	6300 / 6900
Caldaia / Boiler / Chaudière Kessel / Caldera / Caldeira	It / UK gal	6 / 1,3	7 / 1,5	10,5 / 2,3	17 / 3,7	23 / 5,1
Lance acqua-vapore / Water-steam wands Buses eau-vapeur / Wasser-Dampfdüsen Lanzas de agua-vapor / Lanças de água-vapor	N°	1 / 1	1 / 1	1 / 2	1 / 2	2 / 2
Larghezza / Width / Largeur Breite / Largo / Largura	mm / in	580 / 22,8	580 / 22,8	788 / 31	1030 / 405	1270 / 50
Profondità / Depth / Profondeur Tiefe / Ancho / Comprimento	mm / in	580 / 22,9	580 / 22,9	580 / 22,9	580 / 22,9	580 / 22,9
Altezza / Height / Hauteur Höhe / Alto / Altura	mm / in	557 / 21,9	557 / 21,9	557 / 21,9	557 / 21,9	557 / 21,9
Peso netto / Net weight / Poids net Nettogewicht / Peso neto / Peso líquido	kg / lb	62,5 / 138	65,5 / 144	74,5 / 164	89,5 / 187	104,5 / 230
Peso lordo / Gross weight / Poids brut Bruttogewicht / Peso bruto / Peso bruto	kg / lb	71,5 / 158	74,5 / 164	84,5 / 186	101,5 / 224	119,5 / 263

Liste der Produktzulassungen, die je nach Ausführung verfügbar sind / Liste des homologations du produit disponibles selon les versions



MADE IN ITALY

Core600

Colours



Stahl/Acier



Weiß/Blanc



Rot/Rouge

Disclaimer

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Broschüre vorgestellten Geräte ohne Vorankündigung zu ändern. Das Gewicht, die Masse, etc. haben einen Richtwert, sind aber nicht verbindlich.

Conditions générales

Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication. Les poids, mesures, etc. sont seulement indicatifs et n'entraînent pas la responsabilité du constructeur.

CMA MACCHINE PER CAFFÈ S.r.l.
Via Condotti Bardini, 1
31058 Susegana (TV) | Italy
Tel. +39 0438 6615 | Fax +39 0438 60657
www.astoria.com | info@astoria.com

code: 02001131/10-2016

Core600



astoria.com