

**schaerer**  
swiss coffee competence

## Coffee Vito

Das kompakte Multitalent



# SCHAERER COFFEE VITO – EINFACH GROSSARTIG

Kleine Restaurants, Bars, Büros, Take-aways oder Kioske: Wo nicht Quantität, sondern höchste Qualität und einfaches Handling zählen, ist die Schaerer Coffee Vito goldrichtig.

## Die schlanke Lösung für den grossen Genuss

Die Schaerer Coffee Vito bietet bei bescheidener Grösse höchste Qualität und einfaches Handling.

### Das sind Ihre Vorteile:

- Nur 33 Zentimeter breit.
- Bis zu 1 Kaffee-, Milch- und Schokoladengetränke auf Knopfdruck.
- Barista-Taste für die individuelle Einstellung der Kaffeestärke bei jedem Getränkebezug.
- Wahl zwischen dem Betrieb mit frischer Milch oder Milchpulver.
- Wenig Nachfüllarbeiten dank speziell grossen Bohnenbehältern (2 x 1,1 Kilogramm) und Pulverbehältern (4,6 Liter oder 2 x 2,3 Liter).
- Freie Farbwahl für den Leuchtrahmen um den Touchscreen (auch Lauffarben möglich).
- Aquaflex (Umschaltung Wassertank/Festwasseranschluss). ☒

## Perfekte Hygiene nach HACCP-Konzept

Alle Milchsysteme von Schaerer entsprechen der HACCP-Hygieneanalyse und verfügen über ein automatisches Reinigungsprogramm. Alle kaffeeführenden Elemente werden automatisch gereinigt – schnell, einfach und sicher. Periodische Zwischenspülungen können programmiert werden. ☒

## Frische Milch oder Milchpulver

Die einen schwören auf frische Milch, die anderen bevorzugen Milchpulver. Beide Varianten haben ihre Vorteile und beide sind mit der Schaerer Coffee Vito erhältlich.

### Die Vorteile von frischer Milch:

- Getränkequalität auf höchstem Gastronomie-Niveau
- Feinster Milchschaum
- Geringer Reinigungsaufwand

Bei dieser Variante wird die Coffee Vito mit dem Milk Smart, dem bewährten Milchsystem, ausgestattet.

### Die Vorteile von Milchpulver:

Diese kommen vor allem im Vending-Bereich, in Büros und an anderen unbedienten Einsatzorten zum Tragen:

- Weniger Überwachungsarbeiten (keine Haltbarkeits-Checks)
- Geringer Reinigungsaufwand
- Einfaches Nachfüllen
- Bezug über das Schaerer Pulversystem

Neben Milchpulver können auch andere Pulversorten wie dunkle und weisse Schokolade verarbeitet werden. ☒



# EINFACHE BEDIENUNG UND REINIGUNG

Mit der Schaerer Coffee Vito werden Sie sich ausgezeichnet verstehen. Dafür sorgt das Touchscreen-Bedienpanel, das erfrischend klar kommuniziert und Ihnen jeden Wunsch von den Fingerspitzen abliest.



## Minimale Reinigung und Wartung

- Vollautomatische Reinigung.
- Automatische Milchschaumer-spülung.
- «Plug & Clean» – integriertes System für die automatische Reinigung des Milchschauchs mit Wasser und Dampf (ohne Reinigungsmittel, optional).
- Einfache Demontage der Pulvermischer und Bohnenbehälter für die Reinigung.
- Vorspültaste für die Mini-Reinigung nach kurzen Gebrauchspausen (Spülen und Vorwärmen der Leitungen). ☒

## Einfache Bedienung

- Übersichtliches Display für eine einfache Getränkewahl.
- Diverse Zählfunktionen für präzise Verbrauchszahlen (total und pro Produkt). ☒

# KONFIGURATIONEN UND BEISTELLGERÄTE

Schaerer Coffee Vito  
mit Frischmilchsystem




Normalsteam und  
Doppelauslauf



Einwurf für  
entkoffinierten Kaffee



Abschliessbare Bohnen-  
und Pulverbehälter



Baristataste



Neoperl-Teewasserauslauf



Höhenverstellbarer Auslauf



Kurze, gerade Bohnenbe-  
hälter und kurze Pulverbe-  
hälter für Choco oder Topping



Dampf-/Heisswassertaste

Schaerer Coffee Vito  
mit Milchpulver



Bedienpanel



Integrierte Kühleinheit



Frische Milch oder Milchpulver



Abrechnungssystem



Leuchtrahmen Farben frei wählbar



Cup & Cool Kühleinheit (4 l) und Tassenwärmer in einem



Tassenwärmer für 70 bis 100 Tassen



Trink- und Schmutzwassertank


# AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

## Standardausstattung

- Eine Mühle mit Bohnenbehälter für 1.1 kg Bohnen.
- Bedienpanel mit Leuchtrahmen, Farben frei wählbar.
- Höhenverstellbarer Auslauf.
- Baristataste zum Einstellen der Geschmacksintensität.
- Einwurf für gemahlene Kaffee, z.B. entkoffeinierter Kaffee.
- Heisswasserauslauf.
- Interner Trinkwassertank.
- Zählfunktion.
- Satzbehälter für ca. 40 Kaffeekekuchen.
- Standardfarbe Schwarz.
- Vorspültaste.

## Optionen


- Zweite Mühle mit Bohnenbehälter für 1.1 kg Bohnen.
- Kurze Bohnenbehälter für 0.6 kg Bohnen.
- Abschliessbare Bohnenbehälter.
- Abschliessbare Pulverbehälter.
- Cup & Cool, Kühleinheit (4 l) und Tassenwärmer in einem.
- Interne Kühleinheit.
- Platzsparende Milchlagerung in der Unterstellkühleinheit (unter der Maschine), jeweils 9.5 Liter Kapazität.
- Pulversystem für eine oder zwei Pulversorten (2x2.3 Liter):
  - Topping (Milchpulver-System mit 4,6-l-Pulverbehälter).
  - Choco (Schokopulver-System mit 4,6-l-Pulverbehälter).
  - Choco/Topping (Schoko- und Milchpulver-System mit zwei 2,3-l-Pulverbehältern).
  - Twin Choco (Schokopulver-System für zwei Sorten, z.B. dunkle und weisse Schokolade).
- Normalsteam.
- Tassenwärmer für 70 bis 100 Tassen.
- Unterthecken-Satzdurchwurf.
- Integrierter Münzprüfer, separat abschliessbar (Einbau auch nachträglich möglich).
- Marktübliche Zahlungssysteme nach MDBStandard (können einfach an die Kaffeemaschine angeschlossen werden).
- Wassertanküberwachung.
- Festwasseranschluss.
- Aquaflex (Umschaltung Wassertank/Festwasseranschluss).
- Spezialfarben auf Anfrage.



Schaefer Coffee Vito



Tassenwärmer



Cup & Cool

Kategorie	Ausstattung und Optionen	Schaerer Coffee Vito		
		Pulvermilch	Frischmilch	
Ausgabeleistung & Getränke	Empfohlene Getränkeleistung pro Stunde / Tag (Kaffee - Espresso)	bis 100	bis 100	
	Ristretto	x	x	
	Espresso	x	x	
	Kaffee / Café crème	x	x	
	Milchkaffee / Schale	x	x	
	Cappuccino	x	x	
	Latte Macchiato	x	x	
	Chociatto	x	x	
	Heisse Milch	x	x	
	Heisser Milchschaum	x	x	
	Heisswasser	x	x	
	Dampf	x	x	
Ausgabe	Selbstbedienungsmodus	s	s	
	Anzahl möglicher Getränke (programmierbar)	15	15	
	Auslaufhöhe (einstellbar) [mm]	70–180	70–180	
	Seperate Heisswasserausgabe	s	s	
	Doppelauslauf	s	s	
	Dampfstab Normalsteam	-	o	
Mühlen	1. Mühle	s	s	
	2. Mühle	o	o	
	Bohnenbehälter [g]	1100	1100	
	Kurze Bohnenbehälter [g]	600	600	
	Einwurf für gemahlene Kaffee	s	s	
Boiler	Heisswasserboiler Kaffee	s	s	
	Dampfboiler	-	s	
Milchsysteme und Kühleinheiten	Milk Smart (MS)	-	s	
	Cup & Cool	o	o	
	Beistellkühleinheit (BKE)	-	o	
	Interne Kühleinheit (IKE)	-	o	
	Unterstellkühleinheit (UKE)	-	o	
Pulversystem	Pulverbehälter [g]	3200	3200	
	Pulverbehälter [ml]	4600	4600	
	Pulverbehälter Twin [g]	2 x 1600	2 x 1600	
	Pulverbehälter Twin [ml]	2 x 2300	2 x 2300	
	Topping (1x Topping-Pulver), z.B. Milchpulver	o	-	
	Choco (1x Choco-Pulver)	-	o	
	Choco / Topping (1x Choco- und 1x Topping-Pulver)	o	-	
	Twin Topping (2x Topping-Pulver)	o	-	
Twin Choco (2x Choco-Pulver)	-	o		
Allgemeine Optionen	Tassenwärmer	o	o	
	Satzbehälter [Kaffeekuchen]	40	40	
	Unterthecken-Satzdurchwurf [l]	30	30	
	Beleuchtung	s	s	
	Wagen	o	o	
	Hohe Füsse	o	o	
Zahlungssysteme	Abrechnungssysteme (MDB-S / DIVA2 / DIVA2 Max)	x	x	
	Münz- und Jetonprüfer	x	x	
	Münzwechsler	x	x	
Dimensionen	Breite [mm]	329	329	
	Tiefe [mm]	570	570	
	Höhe [mm]	836	836	
	Gewicht [kg] (netto)	30–40	30–40	
Energieversorgung und -verbrauch	1L, N, PE: 220–240V- 50/60Hz	2000–2200W 10–16A 3x 1 mm <sup>2</sup>	2000–2200W 10–16A 3x 1 mm <sup>2</sup>	
	1L, N, PE: 100–120V- 50/60Hz	1800–2100W 20A 3x 14AWG	1800–2100W 20A 3x 14AWG	
	2L, PE: 200–220V 2- 50/60Hz	1700–1900W 2x 15A 3x 1 mm <sup>2</sup>	1700–1900W 2x 15A 3x 1 mm <sup>2</sup>	
		2600–3200W 2x 15A 3x 1.5 mm <sup>2</sup>	2600–3200W 2x 15A 3x 1.5 mm <sup>2</sup>	
	Wasserver- und entsorgung	Interner Trinkwassertank	s	s
		Festwasseranschluss	o	o
Schmutzwasserablauf		o	o	
Schmutzwassertank überwacht		o	o	
Aquaflex		o	o	

s Standard  
o Option  
x möglich

## Hauptsitz

### Schaerer AG

Allmendweg 8  
4528 Zuchwil  
Schweiz  
info@schaerer.com  
[www.schaerer.com](http://www.schaerer.com)

## Tochtergesellschaften

### Schaerer USA Corporation

15501 Red Hill Avenue, Suite 200  
Tustin, CA 92780  
USA  
info@schaererusa.com  
[www.schaererusa.com](http://www.schaererusa.com)

### Schaerer Deutschland GmbH

Siechenlach 1  
89173 Lonsee-Urspring  
Deutschland  
info@schaerer-gmbh.de  
[www.schaerer-gmbh.de](http://www.schaerer-gmbh.de)

### Schaerer Benelux – Guy van Bogaert

Boomsesteenweg 608  
2610 Antwerpen-Wilrijk  
Belgien  
info@schaerer.be  
[www.schaerer.be](http://www.schaerer.be)

